



**A dióburok-fúrólégy (*Rhagoletis completa*)
hazai elterjedése és károsítása**

Dr. Orosz Szilvia és dr. Ripka Géza
NÉBIH
Növény-, Talaj- és Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatóság

2017. március 21-29.

Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal 




Jogszabályi státusz: 7/2001 1A/I a) 29q



**NYUGATI DIÓBUROK-
FÚRÓLÉGY (*RHAGOLETIS
COMPLETA* CRESSON,
1929 - DIPTERA:
TEPHRITIDAE)**

Fotó: Melika George

Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal 



Hazai felderítés






Fotó: Orosz Szilvia

- 2007 óta országos felderítés
- megyénként két dióültetvény
- 2 PALz csapda/ ültetvény
- július elejétől október végéig
- csapdacsere: 10 naponként

é b i h
Termőföldművelésügyi és Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

Rhagoletis completa előfordulása Magyarországon a csapdázási eredmények alapján





• 2015
 • 2014
 • 2013
 • 2012

 **n é b i h**
 Termőföldtől az asztalig
 NÉBIH NTAI
 2016. február 11.

A *R. completa* felderítési eredményei a PALz csapdák fogási eredményei alapján

Év	Megye	Egyedszám
2012	Vas	609
	Zala	1
2013	Vas	257
	Zala	28
	Somogy	2
2014	Vas	303
	Somogy	18
	Zala	15
2015	Vas	444
	Győr	216
	Zala	35
	Somogy	5
	Baranya	4
	Veszprém	3





A kinevelés eredményei




2012 évben: Vas, Komárom-E.,
Győr-Moson-Sopron,
Jász-Nagykun-Szolnok, Somogy
megye

Fotó: Orosz Szilvia




Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal





Polydaspis ruficornis Macquart,
1835 (Diptera: Chloropidae)

Fotó: Orosz Szilvia




Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal



 n é b i h
Termőföldtől az asztalig



Fotó: Orosz Szilvia

2011 október: Vas és Győr-Moson-Sopron megye
***Chymomyza amoena* Loew, 1862 (Diptera: Drosophilidae)**

Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal 

Egyéb gyakori fúrólégy faj előfordulása a PALz csapdán

 n é b i h
Termőföldtől az asztalig



Fotó: Orosz Szilvia

***Carpomya schineri* Loew, 1856**
(Diptera: Tephritidae)

Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal 



Védekezés

- Meg kell gátolni, hogy a lárva a fertőzött burokból a talajba kerüljön:
 - fák aljának fóliatakarása,
 - a lehullott burokmарadványok égetéssel történő megsemmisítése.
- engedélyezett rovarölő szerek:
 Karate Zeon 5 CS (lambda cihalotrin), Calypso 480 SC (tiaklopid) és Mospilan 20 SG (acetamiprid).



Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal





Köszönöm megtisztelő figyelmüket!



Hivatal